-AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

EDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63 : ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG

C. C. P.: STRASBOURG 55-08-86

Supplément n° 3 au Bulletin de Mai 1962.

ARBRES FRUITIERS.

Avertissement

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

En raison des dangers actuels de contamination il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement fongicide dès réception de la présente note.

Information

OIDIUM DU POMMIER

Nous conseillons de profiter du traitement "Tavelures" pour renouveler la protection des pommiers contre ce champignon. Poursuivre l'enlèvement des pousses oïdiées.

En ce qui concerne le mélange de produits, tenir compte des incompatibilités pouvant exister.

PRUNIERS.

TAVELURES DU PRUNIER.

Cette maladie, qui intéresse plus particulièrement les plantations de Lorraine, fait l'objet de notre note d'information du 5 Mai. Les arboriculteurs intéressés sont invités à renouveler la protection fongicide dès que possible en raison des conditions actuelles favorables à cette affection. - Utiliser l'un des produits recommandés à propos des tavelures des pomacées.

2 T M 3 M 3 2 2 I T 9 3 T 2 T

L'enlèvellent des pelpassa d'idifées.

- Teleliks Testino elitilalitzanoeni

des tovolures des ponsches.

OIDIUM DE LA VIGNE.

L'année 1961 a été particulièrement favorable au développement de cette maladie.

Compte tenu des conditions climatiques actuelles les premiers foyers pourront apparaître prochainement sur cépages sensibles.

La lutte contre l'oïdium de la vigne est d'autant plus facile que les premiers traitements ont été effectués précocement.

Il est conseillé d'éxécuter un premier traitement sur les vignes sensibles à la maladie. - Opérer de préférence en poudrage.

tuog "tarkitval" tuakoliero uh makilorg en suoillaanon suoi Sivilarinoi vähigigududo en eriton avalmada aab noltoevorg el maltovonet

ERINOSE

On signale de nombreuses manifestations d'Erinose sur jeunes feuilles. Les soufres employés contre l'oïdium sont également efficaces contre ces acariens.

Les Contrôleurs chargés des L'Inspecteur de la Avertissements Agricoles, Protection des Végétaux, J. BERNARD et J.M. GRENOUILLOUX J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de Strasbourg Cité Administrative Directeur-Gérant : L. BOUYX

VIGNE.

CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES DE MILDIOU.

Le dépistage des foyers primaires de Mildiou présente un intérêt considérable. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore un concours de détection des foyers primaires de Mildiou. Les premières taches pourront être recherchées dans les situations favorables, généralement bien connues des viticulteurs.

Il sera procédé à la répartition de : - 3 prix d'une valeur de 15.- NF. chacun -12 prix d'une valeur de 12.- NF. chacun.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état s'il est fait dans un petit paquet, et si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse, du coton hydrophile légèrement humide ou de préférence dans un sachet en matière plastique.

Il serait intéressant d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers. A cet effet nous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

•	7 141	
a	détacher	

FICHE DE RENSEIGNEMENTS.

Nom et Prénom :

Adresse :

Commune et Lieu dit :

Cépages :

Situation de la feuille malade sur la souche

Précisions au sujet de l'importance de ces premières taches

Exposition de la vigne : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature:

84